

bestelformulier  
**MAATWERK & VOORRAAD**

v 2.03

Bestelling

Offerte

bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam:

Klantnummer:

Contactpersoon:

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode

Plaats:

bestelgegevens

Werknaam:

Ordernummer:

Projectcode:

(uitsluitend invullen indien van toepassing)

alternatief afleveradres  
(uitsluitend invullen indien van toepassing)

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

06-nummer:


Straatnaam:

Huisnummer:


Postcode

Plaats:


Opmerking:




\* maximale sponningbreedte is dorpelbreedte - 30 mm met een maximum van 75 mm  
\* minimale sponningbreedte is 20 mm




\* minimale randafstand is sponningbreedte - 47 mm




\* maximale sponningbreedte is dorpelbreedte - 37 mm  
\* minimale sponningbreedte is dorpelbreedte - 67 mm



\* minimale randafstand is dorpelbreedte - (sponningbreedte + 39 mm)



\* maximale sponningbreedte is 69 mm  
\* minimale sponningbreedte is 20 mm



\* minimale randafstand is sponningbreedte - 42 mm

Onderwerp: DTS ECO 52 dorpels - toegestane afmetingen

Versie: 2.02

Schaal: 1:2


Tekeningnaam: K\_DTS-ECO52-afmetingen

Blad: 1 van 1

A4



Voor uitvoeringsspecificaties zie werktekeningen per dorpelprofiel



**Glas-Paneelvak (GP) #**  
Glaslat 20x20 mm  
Bij gekleurd glas kit,  
bij kunststof platen  
beglazingsrubbers


**Glasvak (G) #**  
Glaslat 20x30 mm  
BUV lat 10x27 mm  
BU glasblokjes 2 stuks

**Kaderdeurvak (K) #**  
BUV lat 10x27 mm

**Deurvak (D) #**

**Paneelvak (P) #**

**Glasvak (G) #**  
Glaslat 17x17 mm  
BUV lat 7x27 mm



**Glas-Paneelvak (GP) #**  
Glaslat 20x20 mm  
Bij gekleurd glas kit,  
bij kunststof platen  
beglazingsrubbers


**Glasvak (G) #**  
Glaslat 20x30 mm  
BU glasblokjes 2 stuks

**Kaderdeurvak (K) #**

**Deurvak (D) #**

**Paneelvak (P) #**

**Glasvak (G) #**  
Glaslat 17x17 mm



**Glas-Paneelvak (GP) #**  
Glaslat 20x20 mm  
Bij gekleurd glas kit,  
bij kunststof platen  
beglazingsrubbers


**Glasvak (G) #**  
Glaslat 20x30 mm

**Kaderdeurvak (K) #**

**Deurvak (D) #**

**Paneelvak (P) #**

**Glasvak (G) #**  
Glaslat 17x17 mm




**Glas-Paneelvak (GP) #**  
Glaslat 20x20 mm  
Bij gekleurd glas kit,  
bij kunststof platen  
beglazingsrubbers.

**Glasvak (G) #**  
Glaslat 17x17 mm (of  
17x25 mm)  
BI glasblokjes 2 stuks

**Kaderdeurvak (K) #**  
BIV lat 17x15 mm

**Deurvak (D) #**

**Paneelvak (P) #**



**Schuivend deel-vast deel #**  
HS vullat 56.10 / 56.11 /  
67.10 / 67.11


**Schuivend deel-glasvak #**  
HS glas-vullat (zelf versmallen)  
Glaslat 20x20 mm  
HS glasblokjes 2 stuks

**Glasvak #**  
Glaslat 17x17 mm

N.B. alle glaslatten worden voorgeboord  
aangeleverd

Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid  
van onze afnemers of zij de dorpels zodanig  
toepassen dat het totale gevelement voldoet  
aan het Bouwbesluit en/of de KOMO-eisen


# ook leverbaar als  
DTS ECO 52



**Glasvak**

Geboorde KAI binnenlat  
28x20 mm  
KAI buitenlat 32x27 mm  
KAI glasblokjes 2 stuks

*Glasvak is niet op wind-  
en waterdichtheid getest.*



**Deurvak**

*Deurvak is op wind- en  
waterdichtheid getest  
door Kegro Deuren.*

Onderwerp: Standaard vakvullingen DTS dorpels

Versie: 2.02

Schaal: 1:5

Tekeningnaam: A\_standaard-vakvullingen

Blad: 1 van 1

A4

INNODEEN BV - Postbus 11 - 7240 AA - LOCHEM - T: 0573 438428 - E: info@innodeen.nl - W: www.innodeen.nl



<b>kozijnmerk</b> _____ <b>aantal</b> get: _____ spiegel: _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten		*= DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS. D = deur, K = kaderdeur (BIV-lat 17x15) G = glas (glaslat 17x17) P = paneel GP = glaspaneel (glaslat 20x20) SP= sluitpot (aankruisen)		<h1 style="margin: 0;">BI-1</h1> <h2 style="margin: 0;">ECO 52 / STD 67</h2> <h3 style="margin: 0;">ReFlex</h3> <h1 style="margin: 0;">1-VAKS</h1>
		Voor vakkvullingen zie tek. A_stand-aard-vakkvullingen  Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakkvullingen (meerkosten)		

maatvoering neuten		neuthoogte
<b>L-I</b>  <b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____  	<b>R-I</b>  <b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____  	<p><b>ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</b></p> <p><b>Afwateringsgaten naar beneden boren t.b.v. galerijen</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Kalkspinning</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Renovatiesponning</b> <input type="checkbox"/></p>

Standaard kalkspinning of renovatie/montagesponning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
 Afwijkende neuten en/of kalkspinning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
 Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____ <b>aantal</b> get: _____    spiegel: _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten		*= DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS. D = deur, K = kaderdeur (BIV-lat 17x15) G = glas (glaslat 17x17) P = paneel GP = glaspaneel (glaslat 20x20) SP= sluitpot (aankruisen)		<h1 style="margin: 0;">BI-2</h1> <h2 style="margin: 0;">ECO 52 / STD 67</h2> <h3 style="margin: 0;">ReFlex</h3> <h1 style="margin: 0;">2-VAKS</h1>
		Voor vakkvullingen zie tek. A_ standaard-vakkvullingen  Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakkvullingen (meerkosten)		

maatvoering neuten			neuthoogte
L-I	T-I	R-I	
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____  	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____  	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____  	<p><b>ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</b></p> <p><b>Afwateringsgaten naar beneden boren t.b.v. galerijen</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Kalkspinning</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Renovatiesponning</b> <input type="checkbox"/></p>

Standaard kalkspinning of renovatie/montagesponning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
 Afwijkende neuten en/of kalkspinning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
 Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (vertijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____      spiegel: _____	<p style="font-size: small;">maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten</p> <p style="font-size: small;">* = DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.</p> <p style="font-size: x-small;">D = deur, K = kaderdeur (BIV-lat 17x15) G = glas (glaslat 17x17) P = paneel GP = glaspaneel (glaslat 20x20) SP = sluitpot (aankruisen)</p> <p style="font-size: x-small;">Voor vakvullingen zie tek. A standaard-vakvullingen</p> <p style="font-size: x-small;">Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)</p>			<p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">BI-3</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin: 0;">ECO 52 / STD 67</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin: 0;">ReFlex</p> <p style="font-size: 3em; font-weight: bold; margin: 0;">3-VAKS</p>

maatvoering neuten				neuthoogte	
L-I	T-I	T-I	R-I		
<p><b>MATEN NEUT 1</b></p> <p>A= _____</p> <p>B= _____</p>	<p><b>MATEN NEUT 2</b></p> <p>A= _____</p> <p>B= _____</p>	<p><b>MATEN NEUT 3</b></p> <p>A= _____</p> <p>B= _____</p>	<p><b>MATEN NEUT 4</b></p> <p>A= _____</p> <p>B= _____</p>	<p style="font-weight: bold; margin-top: 10px;">ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</p> <p style="font-weight: bold; margin-top: 10px;">Afwateringsgaten naar beneden boren t.b.v. galerijen <input type="checkbox"/></p> <p style="font-weight: bold; margin-top: 10px;">Kalkspinning <input type="checkbox"/></p> <p style="font-weight: bold; margin-top: 10px;">Renovatiesponning <input type="checkbox"/></p>	

Standaard kalkspinning of renovatie/montagesponning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
Afwijkende neuten en/of kalkspinning geeft een extra toeslag.


Bestellingen altijd voorzien van voorblad.

ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (vertijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____    spiegel: _____				

maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten




\*= DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.

D = deur,  
K = kaderdeur (BIV-lat 17x15)  
G = glas (glaslat 17x17)  
P = paneel  
GP = glaspaneel (glaslat 20x20)  
SP= sluitpot (aankruisen)

Voor vakkvullingen zie tek.  
A\_ standaard-vakkvullingen

Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakkvullingen (meerkosten)









# BI-4

## ECO 52 / STD 67

### ReFlex

# 4-VAKS

maatvoering neuten		neuthoogte			
L-I	T-I	T-I	T-I	R-I	
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 4</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 5</b> A= _____ B= _____ 	 <p><b>ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</b></p> <p><b>Afwateringsgaten naar beneden boren t.b.v. galerijen</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Kalkspinning</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Renovatiesponning</b> <input type="checkbox"/></p>

Standaard kalkspinning of renovatie/montagesponning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
 Afwijkende neuten en/of kalkspinning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
 Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (vertijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____ spiegel: _____				

maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten

DAGMAAT= _____	DAGMAAT= _____	DAGMAAT= _____	DAGMAAT= _____	DAGMAAT= _____	DAGMAAT= _____
LI	VS: L / R / G	TI	VS: L / R / G	TI	VS: L / R / G
1	2	3	4	5	6

VAK 1 = D/K/G/P/GP \*

VAK 2 = D/K/G/P/GP \*

VAK 3 = D/K/G/P/GP \*

VAK 4 = D/K/G/P/GP \*

VAK 5 = D/K/G/P/GP \*

TOTAALMAAT= \_\_\_\_\_

\*= DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.

D = deur,  
K = kaderdeur (BIV-lat 17x15)  
G = glas (glaslat 17x17)  
P = paneel  
GP = glaspaneel (glaslat 20x20)  
SP = sluitpot (aankruisen)

Voor vakvullingen zie tek. A\_ standaard-vakvullingen

Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)

## BI-5

### ECO 52 / STD 67

## ReFlex

# 5-VAKS

maatvoering neuten			neuthoogte		
L-I	T-I	T-I	T-I	T-I	R-I
<p><b>MATEN NEUT 1</b></p> <p>A= _____</p> <p>B= _____</p>	<p><b>MATEN NEUT 2</b></p> <p>A= _____</p> <p>B= _____</p>	<p><b>MATEN NEUT 3</b></p> <p>A= _____</p> <p>B= _____</p>	<p><b>MATEN NEUT 4</b></p> <p>A= _____</p> <p>B= _____</p>	<p><b>MATEN NEUT 5</b></p> <p>A= _____</p> <p>B= _____</p>	<p><b>MATEN NEUT 6</b></p> <p>A= _____</p> <p>B= _____</p>
<p><b>ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</b></p> <p><b>Afwateringsgaten naar beneden boren t.b.v. galerijen</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Kalkspinning</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Renovatiesponning</b> <input type="checkbox"/></p>					

Standaard kalkspinning of renovatie/montagesponning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
 Afwijkende neuten en/of kalkspinning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
 Alle maten invullen in mm.



<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____    spiegel: _____	maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten		* = DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.	
	D = deur, K = kaderdeur (afdeklat 10x27) G = glas (afdeklat 10x27 + glaslat 20x30) P = paneel GP = glaspaneel (glaslat 20x20)			
Voor vakvullingen zie tek. A standaard-vakvullingen		<b>BU-1</b> <b>ECO 52 / STD 67</b> <b>ReFlex</b> <b>1-VAKS</b>		
Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)				

<b>maatvoering neuten</b>		<b>neuthoogte</b> _____	<b>Wisselspanning</b>
<b>L-U</b>  <b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____  	<b>R-U</b>  <b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____  	<b>VAK(KEN):</b> <input type="checkbox"/> 1  G = _____ H = _____ I = _____ J = _____      <b>ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</b> <b>Afwateringsgaten naar beneden boren t.b.v. galerijen</b> <input type="checkbox"/> <b>Kalkspanning</b> <input type="checkbox"/> <b>Renovatiespanning</b> <input type="checkbox"/>	

Standaard kalkspanning of renovatie/montagespanning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
Afwijkende neuten en/of kalkspanning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____ <b>aantal</b> get: _____    spiegel: _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten		* = DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS. D = deur, K = kaderdeur (afdeklat 10x27) G = glas (afdeklat 10x27 + glaslat 20x30) P = paneel GP = glaspaneel (glaslat 20x20)  Voor vakvullingen zie tek. A_ standaard-vakvullingen  Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)		<b>BU-2</b> <b>ECO 52 / STD 67</b> <b>ReFlex</b> <b>2-VAKS</b>

maatvoering neuten			neuthoogte _____	
<b>L-U</b>	<b>T-U</b>	<b>R-U</b>	<b>Wisselspanning</b>	
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____  	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____  	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____  	VAK(KEN): <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2      <b>ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</b> <b>Afwateringsgaten naar beneden boren t.b.v. galerijen</b> <input type="checkbox"/> <b>Kalkspanning</b> <input type="checkbox"/> <b>Renovatiespanning</b> <input type="checkbox"/>	

Standaard kalkspanning of renovatie/montagespanning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
 Afwijkende neuten en/of kalkspanning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
 Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____    spiegel: _____	maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten		* = DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.	
		D = deur, K = kaderdeur (afdeklat 10x27) G = glas (afdeklat 10x27 + glaslat 20x30) P = paneel GP = glaspaneel (glaslat 20x20)		 <b>BU-3</b> <b>ECO 52 / STD 67</b> <b>ReFlex</b> <b>3-VAKS</b>
VAK 1 = D/K/G/P/GP *      VAK 2 = D/K/G/P/GP *      VAK 3 = D/K/G/P/GP *		Voor vakvullingen zie tek. A_ standaard-vakvullingen Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)		

maatvoering neuten				neuthoogte _____	
L-U	T-U	T-U	R-U	Wisselspanning	
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 4</b> A= _____ B= _____	VAK(KEN): <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
				ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm <b>Afwateringsgaten naar beneden boren t.b.v. galerijen</b> <input type="checkbox"/> <b>Kalkspanning</b> <input type="checkbox"/> <b>Renovatiespanning</b> <input type="checkbox"/>	

Standaard kalkspanning of renovatie/montagespanning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
Afwijkende neuten en/of kalkspanning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____ spiegel: _____	maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten			
<p>*= DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.</p> <p>D = deur, K = kaderdeur (afdeklat 10x27) G = glas (afdeklat 10x27 + glaslat 20x30) P = paneel GP = glaspaneel (glaslat 20x20)</p> <p>Voor vakvullingen zie tek. A standaard-vakvullingen</p> <p>Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)</p>				
<p><b>BU-4</b> </p> <p><b>ECO 52 / STD 67</b></p> <p><b>ReFlex</b></p> <p><b>4-VAKS</b></p>				

maatvoering neuten					neuthoogte	Wisselspanning
L-U	T-U	T-U	T-U	R-U		
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 4</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 5</b> A= _____ B= _____	<b>VAK(KEN):</b> <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 G = _____ H = _____ I = _____ J = _____	
					<b>ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</b> <b>Afwateringsgaten naar beneden boren t.b.v. galerijen</b> <input type="checkbox"/> <b>Kalkspanning</b> <input type="checkbox"/> <b>Renovatiespanning</b> <input type="checkbox"/>	

Standaard kalkspanning of renovatie/montagespanning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
Afwijkende neuten en/of kalkspanning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____ spiegel: _____				

maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten

\*= DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.

D = deur,  
K = kaderdeur (afdeklat 10x27)  
G = glas (afdeklat 10x27 + glaslat 20x30)  
P = paneel  
GP = glaspaneel (glaslat 20x20)

Voor vakvullingen zie tek.  
A\_ standaard-vakvullingen

Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)

## BU-5

### ECO 52 / STD 67

# ReFlex

# 5-VAKS

maatvoering neuten						neuthoogte _____
L-U	T-U	T-U	T-U	T-U	R-U	Wisselspanning
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 4</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 5</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 6</b> A= _____ B= _____	VAK(KEN): <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5  G = _____ H = _____ I = _____ J = _____
						<p><b>ECO 52: B ≥ 90 en ≤ 122 mm</b></p> <p><b>Afwateringsgaten naar beneden boren t.b.v. galerijen</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Kalkspanning</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Renovatiespanning</b> <input type="checkbox"/></p>





Standaard kalkspanning of renovatie/montagespanning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
 Afwijkende neuten en/of kalkspanning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
 Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____ <b>aantal</b> get: _____    spiegel: _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten		*= DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS. D = deur G = glas (glaslat 20x30) P = paneel GP = glaspaneel (glaslat 20x20)  Voor vakvullingen zie tek. A_ standaard-vakvullingen  Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)		 <b>BU-1</b> <b>ECO 52 / STD 67</b> <b>VD17 ReFlex</b> <b>1-VAKS</b>
				

maatvoering neuten		neuthoogte _____	
<b>L-U</b>	<b>R-U</b>		<b>Wisselspanning</b>
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____  	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____  		<b>VAK(KEN):</b> <input type="checkbox"/> 1  G = _____ H = _____ I = _____ J = _____     <b>ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</b> <b>Afwateringsgaten naar beneden boren t.b.v. galerijen</b> <input type="checkbox"/> <b>Kalkspanning</b> <input type="checkbox"/> <b>Renovatiespanning</b> <input type="checkbox"/>

Standaard kalkspanning of renovatie/montagespanning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
 Afwijkende neuten en/of kalkspanning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
 Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____    spiegel: _____	maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten		* = DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS. D = deur G = glas (glaslat 20x30) P = paneel GP = glaspaneel (glaslat 20x20)  Voor vakvullingen zie tek. A_ standaard-vakvullingen  Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)	
		 <b>BU-2</b> <b>ECO 52 / STD 67</b> <b>VD17 ReFlex</b> <b>2-VAKS</b>		

maatvoering neuten			neuthoogte _____	
<b>L-U</b>	<b>T-U</b>	<b>R-U</b>	<b>Wisselsponning</b>	
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____	<b>VAK(KEN):</b> <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 G = _____ H = _____ I = _____ J = _____	
			<b>ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</b> <b>Afwateringsgaten naar beneden boren t.b.v. galerijen</b> <input type="checkbox"/> <b>Kalksponning</b> <input type="checkbox"/> <b>Renovatiesponning</b> <input type="checkbox"/>	

Standaard kalksponning of renovatie/montagesponning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
Afwijkende neuten en/of kalksponning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**  
**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____ spiegel: _____	maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten		* = DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.	
		D = deur G = glas (glaslat 20x30) P = paneel GP = glaspaneel (glaslat 20x20)		 <b>BU-3</b> <b>ECO 52 / STD 67</b> <b>VD17 ReFlex</b> <b>3-VAKS</b>
VAK 1 = D/K/G/P/GP *    VAK 2 = D/K/G/P/GP *    VAK 3 = D/K/G/P/GP *		Voor vakvullingen zie tek. A_ standaard-vakvullingen Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)		

maatvoering neuten				neuthoogte _____	
<b>L-U</b>	<b>T-U</b>	<b>T-U</b>	<b>R-U</b>	<b>Wisselspanning</b>	
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 4</b> A= _____ B= _____	<b>VAK(KEN):</b> <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
				<b>ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</b> <b>Afwateringsgaten naar beneden boren t.b.v. galerijen</b> <input type="checkbox"/> <b>Kalkspanning</b> <input type="checkbox"/> <b>Renovatiespanning</b> <input type="checkbox"/>	

Standaard kalkspanning of renovatie/montagespanning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
Afwijkende neuten en/of kalkspanning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**  
**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
Alle maten invullen in mm.



<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____    spiegel: _____				

maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten

\*= DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.

D = deur  
G = glas (glaslat 20x30)  
P = paneel  
GP = glaspaneel (glaslat 20x20)

Voor vakvullingen zie tek. A\_ standaard-vakvullingen

Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)

**BU-4**  
**ECO 52 / STD 67**  
**VD17 ReFlex**  
**4-VAKS**

maatvoering neuten					neuthoogte	
L-U	T-U	T-U	T-U	R-U	Wisselspanning	
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 4</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 5</b> A= _____ B= _____ 	<b>VAK(KEN):</b> <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 G = _____ H = _____ I = _____ J = _____ 	
					<p><b>ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</b></p> <p><b>Afwateringsgaten naar beneden boren t.b.v. galerijen</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Kalkspanning</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Renovatiespanning</b> <input type="checkbox"/></p>	

Standaard kalkspanning of renovatie/montagespanning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
 Afwijkende neuten en/of kalkspanning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
 Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____ spiegel: _____	maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten		* = DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.	
		D = deur G = glas (glaslat 20x30) P = paneel GP = glaspaneel (glaslat 20x20)		 <b>BU-5</b> <b>ECO 52 / STD 67</b> <b>VD17 ReFlex</b> <b>5-VAKS</b>
VAK 1 = D/K/G/P/GP *    VAK 2 = D/K/G/P/GP *    VAK 3 = D/K/G/P/GP *    VAK 4 = D/K/G/P/GP *    VAK 5 = D/K/G/P/GP *		Voor vakvullingen zie tek. A_ standaard-vakvullingen Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)		

maatvoering neuten						neuthoogte _____
L-U	T-U	T-U	T-U	T-U	R-U	Wisselspanning
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 4</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 5</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 6</b> A= _____ B= _____ 	<b>VAK(KEN):</b> <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 G = _____ H = _____ I = _____ J = _____   <b>ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</b> <b>Afwateringsgaten naar beneden boren t.b.v. galerijen</b> <input type="checkbox"/> <b>Kalkspanning</b> <input type="checkbox"/> <b>Renovatiespanning</b> <input type="checkbox"/>

Standaard kalkspanning of renovatie/montagespanning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
Afwijkende neuten en/of kalkspanning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____    spiegel: _____	maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten		* = DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS. D = deur G = glas (glaslat 20x30) P = paneel GP = glaspaneel (glaslat 20x20)  Voor vakvullingen zie tek. A_ standaard-vakvullingen  Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)	

**KVT-1**  
**ECO 52 / STD 67**  
**ReFlex**  
**1-VAKS**

maatvoering neuten		neuthoogte _____	
<b>L-U</b>	<b>R-U</b>		<b>Wisselspanning</b>
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____ 		<b>VAK(KEN):</b> <input type="checkbox"/> 1  G = _____ H = _____ I = _____ J = _____  <b>ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</b> <b>Kalkspanning</b> <input type="checkbox"/> <b>Renovatiespanning</b> <input type="checkbox"/>

Standaard kalkspanning of renovatie/montagespanning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
Afwijkende neuten en/of kalkspanning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____    spiegel: _____	maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten		* = DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS. D = deur G = glas (glaslat 20x30) P = paneel GP = glaspaneel (glaslat 20x20)  Voor vakvullingen zie tek. A_ standaard-vakvullingen  Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)	
		 <b>KVT-2</b> <b>ECO 52 / STD 67</b> <b>ReFlex</b> <b>2-VAKS</b>		

maatvoering neuten			neuthoogte _____	
<b>L-U</b>	<b>T-U</b>	<b>R-U</b>	<b>Wisselspanning</b>	
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____	<b>VAK(KEN):</b> <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 G = _____ H = _____ I = _____ J = _____	
			<b>ECO 52:</b> B ≥ 90 en ≤ 122 mm <b>Kalkspanning</b> <input type="checkbox"/> <b>Renovatiespanning</b> <input type="checkbox"/>	

Standaard kalkspanning of renovatie/montagespanning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
Afwijkende neuten en/of kalkspanning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**  
**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____    spiegel: _____	maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten		* = DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.	
		D = deur G = glas (glaslat 20x30) P = paneel GP = glaspaneel (glaslat 20x20)		 <b>KVT-3</b> <b>ECO 52 / STD 67</b> <b>ReFlex</b> <b>3-VAKS</b>
VAK 1 = D/K/G/P/GP *    VAK 2 = D/K/G/P/GP *    VAK 3 = D/K/G/P/GP *		Voor vakvullingen zie tek. A_ standaard-vakvullingen Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)		

maatvoering neuten				neuthoogte _____	
<b>L-U</b>	<b>T-U</b>	<b>T-U</b>	<b>R-U</b>	<b>Wisselspanning</b>	
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____	<b>MATEN NEUT 4</b> A= _____ B= _____	<b>VAK(KEN):</b> <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
				<b>ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</b> <b>Kalkspanning</b> <input type="checkbox"/> <b>Renovatiespanning</b> <input type="checkbox"/>	

Standaard kalkspanning of renovatie/montagespanning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
Afwijkende neuten en/of kalkspanning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____ spiegel: _____	maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten		* = DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.	
		D = deur G = glas (glaslat 20x30) P = paneel GP = glaspaneel (glaslat 20x20)		 <b>KVT-4</b> <b>ECO 52 / STD 67</b> <b>ReFlex</b> <b>4-VAKS</b>
VAK 1 = D/K/G/P/GP *    VAK 2 = D/K/G/P/GP *    VAK 3 = D/K/G/P/GP *    VAK 4 = D/K/G/P/GP *		Voor vakvullingen zie tek. A_ standaard-vakvullingen Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)		

maatvoering neuten					neuthoogte	
L-U	T-U	T-U	T-U	R-U	Wisselsponning	
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 4</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 5</b> A= _____ B= _____ 	<b>VAK(KEN):</b> <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 G = _____ H = _____ I = _____ J = _____ 	
					<b>ECO 52: B ≥ 90 en ≤ 122 mm</b> <b>Kalksponning</b> <input type="checkbox"/> <b>Renovatiesponning</b> <input type="checkbox"/>	

Standaard kalksponning of renovatie/montagesponning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
Afwijkende neuten en/of kalksponning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal</b> get: _____ spiegel: _____				

maatvoering is alleen noodzakelijk t.b.v. de boring van de afwateringsgaten en de benodigde losse latten

\*= DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.

D = deur  
G = glas (glaslat 20x30)  
P = paneel  
GP = glaspaneel (glaslat 20x20)

Voor vakvullingen zie tek. A\_standaard-vakvullingen

Glaslatten worden bepaald a.d.h.v. aangegeven vakvullingen (meerkosten)

## KVT-5

### ECO 52 / STD 67

# ReFlex

# 5-VAKS

maatvoering neuten						neuthoogte _____
L-U	T-U	T-U	T-U	T-U	R-U	Wisselsponning
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 4</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 5</b> A= _____ B= _____ 	<b>MATEN NEUT 6</b> A= _____ B= _____ 	<b>VAK(KEN):</b> <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 G = _____ H = _____ I = _____ J = _____   <b>ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</b> <b>Kalksponning</b> <input type="checkbox"/> <b>Renovatiesponning</b> <input type="checkbox"/>


Standaard kalksponning of renovatie/montagesponning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
 Afwijkende neuten en/of kalksponning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**


Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
 Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b>	<b>HOOFDSPONNING</b>	<b>VOORSPONNING</b>	<b>UITVOERING NEUTEN</b>
<b>aantal lengtes</b> _____	BasicBlack of _____	C= _____ D= _____	E= _____ F= _____	Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>



Dorpel voorzien van afwateringsgaten  
h.o.h. 300 mm startend op 100 mm vanaf het begin?  
(dorpel is standaard niet voorzien van afwateringsgaten)






ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm



BI

ECO 52 / STD 67

ReFlex

<b>maatvoering neuten</b>				<b>neuthoogte</b> _____										
<b>L-I</b>	<b>T-I</b>	<b>T-I</b>	<b>R-I</b>	<b>Extra benodigheden</b>										
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____ VS: R / G 	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____ VS: L / R / G 	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____ VS: L / R / G 	<b>MATEN NEUT 4</b> A= _____ B= _____ VS: L / G 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Glaslat 17 x 17 mm lengte 6000 mm</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">aantal _____</td> </tr> <tr> <td>BIV-lat 15 x 17 mm lengte 6000 mm</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td>Glasblokjes BI per 50 stuks</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td>Kalkspinning</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Renovatiespinning</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> 	Glaslat 17 x 17 mm lengte 6000 mm	aantal _____	BIV-lat 15 x 17 mm lengte 6000 mm	_____	Glasblokjes BI per 50 stuks	_____	Kalkspinning	<input type="checkbox"/>	Renovatiespinning	<input type="checkbox"/>
Glaslat 17 x 17 mm lengte 6000 mm	aantal _____													
BIV-lat 15 x 17 mm lengte 6000 mm	_____													
Glasblokjes BI per 50 stuks	_____													
Kalkspinning	<input type="checkbox"/>													
Renovatiespinning	<input type="checkbox"/>													
<b>aantal</b> _____	<b>aantal</b> _____	<b>aantal</b> _____	<b>aantal</b> _____											



Standaard kalkspinning of renovatie/montagespinning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
Afwijkende neuten en/of kalkspinning geeft een extra toeslag.









Bestellingen altijd voorzien van voorblad.

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
Alle maten invullen in mm.

ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.



<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal lengtes</b> _____	 <p style="margin-top: 10px;">Dorpel voorzien van afwateringsgaten h.o.h. 300 mm startend op 100 mm vanaf het begin? (dorpel is standaard niet voorzien van afwateringsgaten) <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-top: 10px;">ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</p>			 <b>BU</b> <b>ECO 52 / STD 67</b> <b>ReFlex</b>



<b>maatvoering neuten</b>				<b>neuthoogte</b> _____												
<b>L-U</b>	<b>T-U</b>	<b>T-U</b>	<b>R-U</b>	<b>Extra benodigheden</b>												
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____ VS: R / G	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____ VS: L / R / G	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____ VS: L / R / G	<b>MATEN NEUT 4</b> A= _____ B= _____ VS: L / G	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">aantal</td> </tr> <tr> <td>Glaslat 20 x 30 mm lengte 6000 mm</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>Afdeklat 10 x 27 mm lengte 6000 mm</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>Glasblokjes BU per 50 stuks</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>Kalkspinning</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Renovatiespinning</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		aantal	Glaslat 20 x 30 mm lengte 6000 mm	_____	Afdeklat 10 x 27 mm lengte 6000 mm	_____	Glasblokjes BU per 50 stuks	_____	Kalkspinning	<input type="checkbox"/>	Renovatiespinning	<input type="checkbox"/>
	aantal															
Glaslat 20 x 30 mm lengte 6000 mm	_____															
Afdeklat 10 x 27 mm lengte 6000 mm	_____															
Glasblokjes BU per 50 stuks	_____															
Kalkspinning	<input type="checkbox"/>															
Renovatiespinning	<input type="checkbox"/>															
 <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><b>aantal</b> _____</p>	 <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><b>aantal</b> _____</p>	 <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><b>aantal</b> _____</p>	 <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><b>aantal</b> _____</p>													
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>Wisselspinning</b></td> </tr> <tr> <td>NEUTEN <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4</td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>G = _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H = _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I = _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J = _____</td> <td></td> </tr> </table>		<b>Wisselspinning</b>	NEUTEN <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		G = _____		H = _____		I = _____		J = _____	
	<b>Wisselspinning</b>															
NEUTEN <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4																
G = _____																
H = _____																
I = _____																
J = _____																









Standaard kalkspinning of renovatie/montagespinning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
Afwijkende neuten en/of kalkspinning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
Alle maten invullen in mm.

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal lengtes</b> _____	 <p style="margin-top: 10px;">Dorpel voorzien van afwateringsgaten h.o.h. 300 mm startend op 100 mm vanaf het begin? (dorpel is standaard niet voorzien van afwateringsgaten) <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-top: 10px;">ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm</p>			 <b>BU</b> <b>VD17</b> <b>ECO 52 / STD 67</b> <b>ReFlex</b>



<b>maatvoering neuten</b>				<b>neuthoogte</b> _____												
<b>L-U</b>	<b>T-U</b>	<b>T-U</b>	<b>R-U</b>	<b>Extra benodigheden</b>												
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____ VS: R / G	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____ VS: L / R / G	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____ VS: L / R / G	<b>MATEN NEUT 4</b> A= _____ B= _____ VS: L / G	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">aantal</td> </tr> <tr> <td>Glaslat 20 x 30 mm lengte 6000 mm</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>Glasblokjes BU per 50 stuks</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td>Kalkspinning</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Renovatiespinning</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		aantal	Glaslat 20 x 30 mm lengte 6000 mm	_____	Glasblokjes BU per 50 stuks	_____	Kalkspinning	<input type="checkbox"/>	Renovatiespinning	<input type="checkbox"/>		
	aantal															
Glaslat 20 x 30 mm lengte 6000 mm	_____															
Glasblokjes BU per 50 stuks	_____															
Kalkspinning	<input type="checkbox"/>															
Renovatiespinning	<input type="checkbox"/>															
 <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><b>aantal</b> _____</p>	 <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><b>aantal</b> _____</p>	 <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><b>aantal</b> _____</p>	 <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><b>aantal</b> _____</p>													
				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>Wisselspinning</b></td> </tr> <tr> <td>NEUTEN <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4</td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>G = _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H = _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I = _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J = _____</td> <td></td> </tr> </table>		<b>Wisselspinning</b>	NEUTEN <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		G = _____		H = _____		I = _____		J = _____	
	<b>Wisselspinning</b>															
NEUTEN <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4																
G = _____																
H = _____																
I = _____																
J = _____																







Standaard kalkspinning of renovatie/montagespinning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
Afwijkende neuten en/of kalkspinning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
Alle maten invullen in mm.

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

<b>kozijnmerk</b> _____	<b>kleur</b> BasicBlack of _____	<b>HOOFDSPONNING</b> C= _____ D= _____	<b>VOORSPONNING</b> E= _____ F= _____	<b>UITVOERING NEUTEN</b> Hollodeen (ReFlex koppeling) <input type="checkbox"/> Durodeen (verlijming, excl. epoxy) <input type="checkbox"/>
<b>aantal lengtes</b> _____				 <b>KVT</b> <b>ECO 52 / STD 67</b> <b>ReFlex</b>
ECO 52: B ≥90 en ≤122 mm				

maatvoering neuten				neuthoogte _____		
L-U	T-U	T-U	R-U	Extra benodigheden		
<b>MATEN NEUT 1</b> A= _____ B= _____ VS: R / G	<b>MATEN NEUT 2</b> A= _____ B= _____ VS: L / R / G	<b>MATEN NEUT 3</b> A= _____ B= _____ VS: L / R / G	<b>MATEN NEUT 4</b> A= _____ B= _____ VS: L / G	aantal _____  Glaslat 20 x 30 mm lengte 6000 mm _____  Kalkspinning <input type="checkbox"/>  Renovatiespinning <input type="checkbox"/>		
 <b>aantal</b> _____	 <b>aantal</b> _____	 <b>aantal</b> _____	 <b>aantal</b> _____			
				<b>Wisselspinning</b> NEUTEN <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 G = _____ H = _____ I = _____ J = _____ 		

Standaard kalkspinning of renovatie/montagespinning (doorgezet in dorpel) geeft toeslag.  
 Afwijkende neuten en/of kalkspinning geeft een extra toeslag.

**Bestellingen altijd voorzien van voorblad.**

**ReFlex dorpels worden altijd ongemonteerd geleverd.**

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.  
 Alle maten invullen in mm.