


AHA-120-DTS®

KUNSTSTOF ONDERDORPELS

KWALITEITSDORPELS VOOR KUNSTSTOF KOZIJNEN

K-VISION

TREND / CUBE / CITY



Dit is een geotrooieerd product

AHA-120-DTS®

KUNSTSTOF ONDERDORPELS


KWALITEITSDORPELS VOOR KUNSTSTOF KOZIJNEN

- **100% recyclebaar**
- **Slijtvast**
- **Onbreekbaar**
- **Maatwerk is standaard**
- **Modulaire opbouw**
- **Wind- en waterdicht**
- **Onderhoudsarm**
- **Unieke klik-montage**
- **Pasklaar geleverd**
- **Voldoet aan Bouwbesluit**
- **Geen schadelijke vezels**
- **Gemakkelijk te verwerken**
- **Door-en-door gekleurd**
- **Voorkomt koudebrug**



Mastermate levert onder de naam AHA kant-en-klare modulaire DTS® maatwerk-dorpels voor het K-VISION profielhuis.

Dankzij het unieke klik-systeem (gepatenteerd), loopt het basisprofiel door onder het gehele kozijn-element. Afhankelijk van de vakvullingen worden de desbetreffende adapters aangebracht.



PASKLAAR

De onderdorpels worden pasklaar geleverd en zijn derhalve zeer eenvoudig te integreren in uw workflow. U hoeft zelf geen verdere bewerkingen uit te voeren. Zelfs springen voor sluitpotjes e.d. kunnen geheel naar wens worden aangebracht.

DUURZAAM

DTS bestaat tot 90% uit gerecycled materiaal en kan 100% worden gerecycled en is C2C gecertificeerd.

TOEGANKELIJKHEID

De AHA-120-DTS onderdorpels voldoen aan het geldende Bouwbesluit. Daarin wordt gesteld dat de opstap tussen buiten en binnen niet hoger mag zijn dan 20 mm.

SLIJTVAST EN ONBREEKBAAR



DTS is onbreekbaar, zeer slijtvast en door-en-door gekleurd en blijft zelfs bij zeer intensief gebruik zijn oorspronkelijke kleur behouden.

MECHANISCH TE BEWERKEN


DTS is zeer goed mechanisch te bewerken. Boren en schroeven is geen enkel probleem. Tevens kan het materiaal, indien gewenst verspaand worden met standaard bewerkingsgereedschap. Hierbij komen geen schadelijke stoffen of vezels vrij.

ESTHETICA



De AHA-120-DTS wordt uitgevoerd met neuten. Dit zorgt niet alleen voor een snellere verwerking maar ook voor een zeer fraaie belijning. Naast de standaard kleur Basic Black heeft u de mogelijkheid om voor Arduin te kiezen met de natuurlijke uitstraling van donker gezoet hardsteen.





PRESTATIES	NORM	BINNEN-DRAAIEND	BUITEN-DRAAIEND
LUCHTDOORLATENDHEID	EN 12207	Klasse 4	Klasse 4
WATERDICHTHEID	EN 12208	Klasse 9A	Klasse 5A
WEERSTAND TEGEN WINDBELASTING	EN 12210	Klasse 4	Klasse C2




BINNEN ADAPTER



BUITEN ADAPTER



DIRECTE BEGLAZINGS-ADAPTER





VENTILATIETECHNIEK & KOZIJNTECHNIEK



VESTIGINGSADRES

Van der Hoopstraat 20 | 9716 JN Groningen

POSTADRES

Postbus 70199 | 9704 AD Groningen

CONTACT

050 - 573 20 00
onderdorpels@mastermate.nl